



- LEGENDA**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA
 - DRZWI PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY
 - OKNA PROJEKTOWANE LUB DO WYMIANY

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ -TEATR KONDYGNACJA: PIĘTRO | | |
|---|------------------------|-----------|
| LP | OPIS POMIESZCZENIA | POW.NETTO |
| 101 | HALL GÓRNY | 79.5m2 |
| 102 | GALERIA TEATRALNA | 36.4m2 |
| 103 | KOMUNIKACJA | 78.79m2 |
| 104 | DZIAŁ TECHNICZNY | 15.3m2 |
| 105 | GABINET DYREKTORA | 20.2m2 |
| 106 | SEKRETARIAT | 24.5m2 |
| 107 | GABINET Z-OY DYREKTORA | 16.5m2 |
| 108 | POM.POMOCNICZE | 12.2m2 |
| 109 | RADCA PRAWNY | 6.81m2 |
| 110 | DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | 26.0m2 |
| 111 | ARCHIWUM | 14.2m2 |
| 112 | GŁÓWNA KSIĘGOWA | 10.1m2 |
| 113 | BALKON | 70.1m2 |
| 114 | KABINA ELEKTRYKOW | 8.3m2 |
| 115 | KABINA AKUSTYCZNA | 8.4m2 |
| 116 | KOMUNIKACJA | 18.13m2 |
| 117 | GARDEROBA | 10.6m2 |
| 118 | GARDEROBA | 11.73m2 |
| 119 | GARDEROBA | 19.1m2 |
| 120 | GARDEROBA | 12.06m2 |
| 121 | GARDEROBA | 16.67m2 |
| 122 | GARDEROBA | 10.16m2 |
| 123 | KOMUNIKACJA | 28.67m2 |
| 125 | GARDEROBA | 7.8m2 |
| 126 | GARDEROBA | 12.33m2 |
| 127 | GARDEROBA | 10.9m2 |
| 128 | REKWIZYTOWNIA | 10.7m2 |
| 129 | KOMUNIKACJA | 18.8m2 |
| | | 608.69m2 |

- LEGENDA**
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DO WYBURZENIA

- LEGENDA**
- instalacja wykonana w zakresie urządzeń aktywnych i okablowania
 - instalacja wykonana w zakresie okablowania, w miejscu urządzeń instalacja zakończona puszką instalacyjną
 - instalacja niewykonana/urządzenie niezamontowane
 - Rozdzielnice RGar, RB
 - wyłącznik oświetleniowy krzyżowy
 - wyłącznik oświetleniowy 1-biegunowy
 - wyłącznik oświetleniowy 2-biegunowy
 - wyłącznik oświetleniowy schodowy
 - wyłącznik oświetleniowy 1-biegunowy IP44
 - wyłącznik oświetleniowy 2-biegunowy IP44
 - wyłącznik oświetleniowy krzyżowy IP44
 - wyłącznik oświetleniowy zmienny IP44
 - dzwonek

Oświetlenie
Typy opraw oświetleniowych

- | | |
|---|---|
| 1 | 2xTL5-49W/840 HF C8-VH (8600 lm; 108.0 W) |
| 2 | 2xTL5-28W/840 HF C3 (5200 lm; 62.0 W) |
| 3 | 2xTL5-28W/840 HF L1 (5200 lm; 62.0 W) |
| 4 | 2xTL5-49W/840 HF C3 (8600 lm; 108.0 W) |
| 5 | kolor: antyczny brąz, 2x25W G9 |
| 6 | 1xTL5-24W |
| 7 | Kinkiety 3L L57 H22 3xE14 40W |
| 8 | Oprawa oświetleniowa dobrać wg inwestora |

*Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYto 3/4x1,5mm²/750V
*W/w instalację ułożyć pod tynkiem, w razie potrzeby posadzką, przejścia przez ściany chronić węzłami Peschia, w ścianach o konstrukcjach szkieletowych przewody prowadzić w węzłach Peschia.

Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niegorszych niż opisane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.

BUMAG ELECTRIC MARUSZ GIERA
64-100 LESZNO
UL. GARDEROBOWA 1, LOK. 214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL. 78 728 282

INWESTOR:
TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZÓWIE WLKP.

Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp -ETAP V

DOKUMENTACJA
FAZA PROJEKTU INWENTARYZACYJNA

PROJEKTANT:
MARUSZ GIERA
specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych
bez ograniczeń
Nr Upr. Bud. WKP/024/PO/01/15

DATA: _____ PODPIS: _____

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIĘTRA
INSTALACJA OŚWIETLENIA

SKALA RYSUNKU:
1:100

NUMER RYSUNKU:
E03